

B8245/B8255/B8270

Le travail peut désormais se faire tout seul

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink®



xerox™
We make work, work.

ConnectKey®
Technologie

xerox™

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink®

B8245/B8255/B8270

Pourquoi utiliser la puissance de l'intelligence artificielle dans une imprimante multifonction ? Simple. Parce que les corvées, ce n'est pas votre travail. Nos nouvelles imprimantes multifonctions AltaLink série 8200 dotées de l'intelligence artificielle sont de véritables assistants qui s'adaptent à vous et évoluent avec vous, en automatisant les tâches routinières afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus.

PERFORMANTE, POLYVALENTE ET DOTÉE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'interface utilisateur intuitive de type tablette de l'AltaLink fait gagner du temps en facilitant l'exécution de chaque tâche. Tirez parti des algorithmes qui s'inspirent de vous et hiérarchisent vos tâches les plus courantes afin de créer des raccourcis pratiques. Vous pouvez ainsi en faire plus en moins de temps.

Grâce aux applications préchargées dotées de l'intelligence artificielle*, l'AltaLink peut automatiser vos tâches fastidieuses mais importantes, telles que l'expurgation de données sensibles, le résumé de longs rapports et la numérisation de notes manuscrites, afin qu'il soit facile de les modifier, de les partager et de les exploiter.

La connectivité sans fil doit être fluide. Les fonctions de mobilité natives de l'AltaLink facilitent l'impression et la numérisation depuis vos appareils mobiles préférés. Vous pouvez même accéder à votre service de stockage dans le cloud préféré directement depuis l'interface utilisateur. Dites adieu aux corvées répétitives et aux approximations.

UN MOYEN PLUS INTELLIGENT D'ÉVOLUER

Quelle que soit la taille du travail d'impression, l'AltaLink peut être personnalisée pour le réaliser. Grâce à une variété d'accessoires et d'options de finition, vous pouvez configurer votre

assistant de travail à votre convenance. De plus, à mesure que votre entreprise se développe, un plus grand nombre d'imprimantes ne signifie pas plus de problèmes. Les périphériques AltaLink peuvent automatiquement synchroniser les paramètres de productivité et de sécurité essentiels sur l'ensemble de votre parc. De plus, vous pouvez assister les utilisateurs et effectuer des formations interactives directement à partir de votre poste de travail.

SÉCURITÉ SANS COMPLEXITÉ

Des fonctions de sécurité complètes agissent activement pour prévenir, détecter et neutraliser les menaces, tout en rationalisant l'établissement de rapports et en corrigeant automatiquement les problèmes informatiques. Les configurations de sécurité prédefinies et intégrées simplifient la mise en œuvre. Il vous suffit de sélectionner l'un des trois modèles de sécurité et de laisser l'AltaLink faire le reste – aucune connaissance d'expert n'est requise.

CONÇUE POUR LA DURABILITÉ

Grâce à leurs fonctions de réduction des déchets, d'économie d'énergie et à l'utilisation de plastique recyclé post-consommation, les imprimantes AltaLink aident à réduire l'impact sur l'environnement. Ces imprimantes ont obtenu les certifications EPEAT, ENERGY STAR® et Blue Angel®.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®



Une expérience utilisateur intuitive.

Profitez d'une expérience de type tablette avec des commandes gestuelles sur écran tactile et une personnalisation facile, ainsi que d'une automatisation de workflow basée sur l'intelligence artificielle.

Prêt pour le mobile et le Cloud

Soyez davantage mobile grâce aux services hébergés dans le cloud, à la connectivité instantanée au cloud et aux appareils mobiles, directement à partir de l'interface utilisateur.

Sécurité complète

Empêchez l'accès non autorisé, détectez les menaces et protégez vos données et documents avec des fonctions de sécurité intégrées exhaustives.

Accès au Service de gestion d'impression

L'intégration transparente avec le Service de gestion d'impression Xerox® permet d'atteindre un niveau supérieur d'efficacité, une meilleure productivité du personnel et une sécurité largement améliorée, tout en vous aidant à atteindre vos objectifs de développement durable.

Passerelle vers de nouvelles possibilités


Transformez votre façon de travailler avec les applis de la Galerie d'applications Xerox®. Ou choisissez la plateforme Xerox® Workflow Central pour utiliser les applications depuis n'importe quel appareil : ordinateur portable, PC ou votre imprimante ConnectKey.

Pour en savoir plus et travailler de façon plus efficace, rendez-vous sur www.connectkey.fr.

* Entièrement fonctionnel avec des crédits à usage limité qui peuvent être renouvelés à partir de la Galerie d'applications Xerox.



Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270



Le chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces d'un document, avec jusqu'à 270 impressions par minute (ipm).

ALIMENTATION PAPIER*

Deux magasins réglables de 520 feuilles (en standard dans toutes les configurations). Le magasin 1 gère les formats papier allant jusqu'à A3/11,7 x 17 po et le magasin 2 gère les formats papier allant jusqu'à SRA3 (320 x 450 mm)/12 x 18 po.

Le kit pour enveloppes (en option ; remplace le magasin 1) accepte jusqu'à 60 enveloppes.

La configuration du bac en tandem haute capacité peut accueillir jusqu'à 3140 feuilles de papier.

Le départ manuel accepte jusqu'à 100 feuilles ; formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 320 x 1320 mm/de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po

Le magasin grande capacité (en option) contient 3000 feuilles de papier format A4/8,5 x 11, ce qui porte la capacité maximale à 6140 feuilles.

IMPRESSION DE FEUILLES LONGUES

Le kit d'alimentation en feuilles longues (en option) peut imprimer des supports de jusqu'à 320 x 1320 mm/12,6 x 52 po.

INTERFACE UTILISATEUR

L'écran tactile couleur intuitif de type tablette de 10,1 pouces est personnalisable et permet d'effectuer des tâches en quelques pressions du doigt. Faites l'essai : xerox.com/SIM7.

TECHNOLOGIES INNOVANTES

Le lecteur de carte RFID intégré de Xerox® (en option) permet une authentification par carte avec prise en charge de plus de 90 cartes d'accès.

La communication en champ proche (CCP) - Toucher pour coupler permet aux utilisateurs de coupler leurs périphériques mobiles au panneau utilisateur de l'AltaLink série B8200 et de bénéficier d'une connexion instantanée avec l'imprimante multifonction.

Le capteur de proximité intelligent détecte les utilisateurs à proximité. Il conserve l'énergie pendant les périodes d'inactivité et active automatiquement le périphérique lorsqu'un utilisateur s'approche.

SORTIE PAPIER/MODULES DE FINITION*

Le module de finition Office (en option) offre des fonctions avancées de finition. Le rainage/ pliure et l'agrafage à cheval en option permettent d'agrafer des cahiers de 60 pages (de 2 à 15 feuilles).

Le module de finition Business Ready (BR) (en option) vous offre des fonctions de finition avancées à un prix avantageux.

Le module de pli roulé/ accordéon (en option) ajoute le pli roulé, accordéon et demi-pli accordéon au module de finition BR ou au module de finition/ plieuse-brocheuse BR.

Le module de finition BR avec plieuse/brocheuse (en option) crée des brochures de 64 pages avec agrafage à cheval (de 2 à 16 feuilles).

Bac à décalage double (disponible lorsqu'aucun module de finition n'est installé ; bac à décalage unique avec modules de finition).

Le module de finition Office intégré (en option avec les périphériques B8245/B8255) permet l'empilage de 500 feuilles avec agrafage 2 positions de 50 feuilles.

L'agrafeuse externe (en option) agrafe jusqu'à 50 feuilles de 75 g/m²/20 lb.

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink®[®]

B8245/B8255/B8270

ConnectKey®
Technologie

SÉCURITÉ			
Sécurité réseau	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courrier électronique chiffré, ePolicy Orchestrator® de Trellix*, Support SIEM (par exemple, Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm, Splunk, Microsoft Sentinel), authentification réseau, SNMPv3, authentification de hachage de message SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat autosigné automatique, intégration du moteur des services d'identité (ISE - Identity Services Engine) de Cisco®, riposte automatique aux menaces via l'intégration Trellix DXL®/Cisco pxGrid, authentification locale (base de données interne), certification intérimaire FIPS 140-3		
Accès au périphérique	Accès utilisateur et pare-feu interne, authentification par carte sans serveur, filtrage de ports/IP/domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, permissions utilisateur, surveillance de configuration, TPM 2.0, connexion avec Okta, identité Ping et identifiants de Microsoft Azure, jetons de sécurité USB PIV tels que Yubikey, WPA2® et WPA3® avec kit WiFi à double bande et Bluetooth ; Authentification par tag NFC avec l'application Easy Assist de Xerox® En option : Kit d'activation de smart card (CAC/PIV/NET/SIPRNet)5, lecteur de carte RFID intégré Xerox®, norme NFC (authentification via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management ; (en option) ; pour plus de détails, voir www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions)		
Sécurité du périphérique	Liste d'autorisation Trellix*, vérification du micrologiciel, tableau de bord de sécurité, modèles de sécurité, démarrage sécurisé ; En option : Contrôle d'intégrité de Trellix*		
Sécurité des données et documents	Le système complet de certification des critères communs contre cPP HCD V1.0E est en attente de certification, l'article 3(3)(d) et (e) de la directive sur l'équipement radio de l'UE (RED), la conformité d'impression sécurisée cryptée, les données cryptées FIPS 140-3 avec pilotes d'impression (certification provisoire), Sécurité de l'imagerie avec la technologie de marquage et de détection infrarouge propriété d'AltaLink, Chiffrement au niveau du travail via HTTPS et les pilotes, SSD NVMe crypté (AES 256 bits), Suppression des données du travail, Email crypté et signé, Impression universelle Microsoft avec impression sécurisée et libération sécurisée ; En option : Sécurité du contenu de Xerox® Workplace Cloud/Suite, SSD 1 To NVMe (AES 256 bits)		
ACCÈS AUX SERVICES DE GESTION D'IMPRESSION			
Gestion d'impression	Comptabilisation standard Xerox®, En option : Xerox® Workplace Suite/Cloud, Service virtuel de gestion déléguée des impressions Xerox®. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression/printmanagement		
Administration système/parc	Logiciel CentreWare® Web de Xerox®, Assistant de soutien de Xerox®, lecture automatique des compteurs, orchestrateur de parc, clonage de configuration, Appli Xerox® Easy Assist ; En option : Suite de Services de gestion d'impression, gestion à distance basée sur le cloud avec Xerox® Workplace Cloud/Fleet Management Solution		
Perspectives exploitables	Analyse de données avancée MPS de Xerox®, IA prédictive		
Sécurité	Administration système sécurisée : Xerox® Printer Security Audit Service (configuration automatique des paramètres de sécurité, surveillance et correction automatique), gestion des certificats des périphériques, rapports SIEM, rapports du tableau de bord interactif, centre de sécurité des appareils, gestion des applications pour l'environnement de travail		
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS			
Applications partenaires et Xerox	Applis d'intelligence artificielle à usage limité incluses dans votre AltaLink série 8200 : Application Xerox® Auto-Redaction, Appli Xerox® Note Converter, Appli Xerox® Summarizer. Accédez à de nombreux applis d'amélioration de la productivité qui vous connectent directement aux principaux systèmes de l'entreprise et aux services de tâches documentaires. Rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle pour en savoir plus		
Solutions logicielles	Pour en savoir plus sur les solutions logicielles de Xerox, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-logiciel-gestion-workflow		

¹ Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734

² Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière

³ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 75 g/m²/20 lb. Les capacités varient en fonction du grammage

⁴ Vendu séparément dans certains pays

⁵ N'est pas disponible dans tous les pays

* Trellix anciennement connu sous le nom de McAfee

Certifications : www.xerox.fr/bureau/latest/XOGFS-14F.pdf

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/altalink et découvrez comment nous rendons le travail efficace.

© 2025 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® et Global Print Driver® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. XMPie® est une marque de XMPie, Inc. Mopria® est une marque de la Mopria® Alliance. Les informations publiées dans la présente brochure peuvent être modifiées sans préavis. 10/25 TSK-8132 BR40481 EMC24040 AB8BR-04FD

xerox™