

C415/B415

Des fonctionnalités complètes,
conçues pour répondre à vos besoins
et pour évoluer avec ceux-ci

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C415
et imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B415



ConnectKey®

Technologie

xerox™

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C415 et Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B415

Votre travail flexible exige des capacités de niveau supérieur. C'est la raison pour laquelle les imprimantes multifonctions VersaLink C415 et B415 sont dotées en standard d'une productivité, d'une fiabilité et d'une sécurité sans compromis. Propulsés par la technologie Xerox® ConnectKey®, ces assistants de nouvelle génération exécutent chaque mission, qu'il s'agisse de traiter des besoins urgents ou d'anticiper les exigences futures.

UNE PLUS GRANDE FACILITÉ D'UTILISATION

Les imprimantes VersaLink C415 et B415 sont dotées de fonctions avancées dans un cadre léger et compact. Dotés d'une configuration instantanée, ces périphériques VersaLink délivrent des résultats immédiatement après le déballage. Des options de configuration claires et des assistants d'installation transforment la mise en route en une formalité, pour redevenir opérationnel en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.

Le logiciel Xerox® Smart Start automatise l'installation du logiciel le plus récent sur votre périphérique VersaLink, le tout sans assistance informatique. De l'installation à la maintenance, chaque étape vise à optimiser chaque minute de votre journée.

ALLÉGER LES TRAVAUX DIFFICILES

La personnalisation enrichit votre expérience et vous offre la liberté d'adopter vos méthodes de travail, pour accomplir davantage avec moins d'efforts. Exploitez des algorithmes conçus pour analyser vos habitudes et mettre en avant vos tâches fréquentes, afin de créer des raccourcis efficaces qui simplifient votre travail. L'interface à écran tactile vous permet d'accéder à la Galerie d'applications Xerox en perpétuelle expansion, avec une grande variété d'applications Xerox® ConnectKey® qui poussent votre assistant en milieu de travail encore plus loin. Par exemple, l'application Xerox® Translate and Print en option peut traduire les documents numérisés en plusieurs langues en un clin d'œil.

SÉCURITÉ INTELLIGENTE ET MULTICOUCHE

Des fonctions de sécurité complètes agissent activement pour prévenir, détecter et neutraliser les menaces, tout en rationalisant l'établissement de rapports et en corrigeant automatiquement les problèmes informatiques. Les configurations de sécurité prédefinies et intégrées simplifient la mise en œuvre. Sélectionnez simplement l'un des trois modèles de sécurité, puis laissez la VersaLink s'occuper du reste – aucune expertise particulière n'est nécessaire.

CONÇUE POUR LE TRAVAIL MODERNE ET MOBILE

Travaillez quand, où et comme vous le souhaitez grâce à l'accès à Google Drive™, Microsoft® OneDrive® et DropBox™, ainsi qu'à des options supplémentaires, accessibles depuis la Galerie d'applications Xerox.

Faites-en plus en déplacement, grâce au plug-in Xerox® Print Services pour Android™, iBeacon¹ pour Apple Airprint, ainsi qu'au Wi-Fi et au Wi-Fi Direct en option.

Pour en savoir plus sur la manière dont nous réimaginons le travail flexible, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/office/mobile-solutions.

UNE INTELLIGENCE ÉCOLOGIQUE PLUS SUBTILE

Composées de plus de 25 % de plastique recyclé post-consommation, les VersaLink C415 et B415 donnent un nouveau sens à la responsabilité environnementale. Ces périphériques respectent ou dépassent les normes mondialement reconnues les plus strictes en matière de performances environnementales des produits, notamment EPEAT, Blue Angel et ENERGY STAR®. En outre, le programme de recyclage des consommables Xerox® simplifie la collecte, la réutilisation et le recyclage des consommables d'imagerie usagés.²

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

Une expérience utilisateur intuitive
Profitez d'une expérience de type tablette avec des commandes gestuelles sur écran tactile et une personnalisation facile, ainsi que d'une automatisation de workflow basée sur l'intelligence artificielle.

Prêt pour le mobile et le Cloud
Gagnez en mobilité avec des services cloud intégrés et une connexion immédiate aux appareils mobiles, accessibles directement depuis l'interface utilisateur.

Sécurité totale
Empêchez les accès non autorisés, détectez les menaces et protégez vos données et documents avec des fonctions de sécurité intégrées proactives.

Accès au Service de gestion d'impression
L'intégration transparente avec le Service de gestion d'impression Xerox® permet d'atteindre un niveau supérieur d'efficacité, une meilleure productivité du personnel et une sécurité largement améliorée, tout en vous aidant à atteindre vos objectifs de développement durable.

Passerelle vers de nouvelles possibilités
Transformez votre façon de travailler avec les applis de la Galerie d'applications Xerox®. Ou choisissez la plateforme Xerox® Workflow Central pour utiliser les applications depuis n'importe quel appareil : ordinateur portable, PC ou votre imprimante ConnectKey.

Pour en savoir plus sur l'expansion et la personnalisation de vos fonctionnalités, rendez-vous sur www.connectkey.fr.

¹ Nécessite un adaptateur réseau sans fil

² En savoir plus sur nos initiatives de développement durable sur www.xerox.fr/fr-fr/qui-sommes-nous/conditions-ambiantes.

* Tous les pays ne prennent pas en charge le programme de recyclage des consommables Xerox®. Veuillez consulter la législation locale.

Xerox® VersaLink® C415/B415

Imprimantes multifonctions — Configurations

XEROX VERSALINK C415



La fente d'alimentation manuelle d'1 feuille prend en charge les formats de 76,2 x 127 mm à 215,9 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po

Le chargeur automatique de documents recto verso (DADF) à un seul passage permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces de documents recto verso, jusqu'à 104/98 ipm recto verso 8,5 x 11/A4 pour C415 et B415. Sa grande capacité papier favorise la productivité, en particulier pour les tâches qui nécessitent de grands volumes de documents numérisés ou copiés.

XEROX VERSALINK B415



La meilleure expérience utilisateur du secteur commence par un écran tactile couleur intuitif de type tablette de 7 pouces qui vous permet de personnaliser votre façon de travailler. Vous gagnez ainsi du temps en réduisant le nombre d'actions nécessaires.

Le bac de 250 feuilles prend en charge les formats de 97 x 148 mm à 216 x 356 mm/3,8 x 5,8 po à 8,5 x 14 po

Le départ manuel de 100 feuilles prend en charge les formats de 76 x 148 mm à 216 x 356 mm/3,8 x 5 po à 8,5 x 14 po

Le bac de 550 feuilles prend en charge les formats de 76 x 148 mm à 216 x 360 mm/3 x 5,8 po à 8,5 x 14 po

ACCESOIRES EN OPTION⁷ : VERSALINK C415 UNIQUEMENT



Magasin 550+100 feuilles⁸ – Avec capacité standard de 550 feuilles et départ manuel supplémentaire de 100 feuilles.



Agrafeuse externe – Pour les agrafages simples, l'agrafeuse externe agrafe hors ligne des documents imprimés et originaux. Agrafe jusqu'à 20 feuilles de 75 g/m²/ 20 lb.



Magasin de 550 feuilles – Ajoutez jusqu'à 3 magasins supplémentaires de 550 feuilles pour une capacité maximale de 1 901 pages.



Adaptateur réseau sans fil – Permet la connectivité sans fil et inclut la prise en charge de Wi-Fi Direct.



Support de l'imprimante



Support ajustable

Kit lecteur de cartes

ACCESOIRES EN OPTION : VERSALINK B415 UNIQUEMENT



Magasin de 550 feuilles – Ajoutez jusqu'à 3 magasins supplémentaires de 550 feuilles pour une capacité maximale de 2 300 pages.



Agrafeuse externe – Pour les agrafages simples, l'agrafeuse externe agrafe hors ligne des documents imprimés et originaux. Agrafe jusqu'à 20 feuilles de 75 g/m²/ 20 lb.



Adaptateur réseau sans fil – Permet la connectivité sans fil et inclut la prise en charge de Wi-Fi Direct.



Support de l'imprimante



Support ajustable

Kit lecteur de cartes

APPLI XEROX® EASY ASSIST

Dans un contexte où les entreprises migrent vers un environnement de travail plus flexible, les employés ont besoin de la technologie adéquate pour rester productifs et se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'appli Xerox® Easy Assist permet de gérer facilement et en toute sécurité le périphérique depuis un téléphone mobile. L'authentification NFC, la surveillance en temps réel des performances et l'accès direct aux services d'auto-assistance éliminent tout besoin d'assistance informatique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist.



Imprimantes multifonctions Xerox® VersaLink® C415/B415 — Spécifications

SPÉCIFICATIONS DU PÉRIPHÉRIQUE	Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C415	Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B415
Vitesse ¹	Jusqu'à 42/40 ppm 8,5 x 11/A4 couleur Vitesse d'impression recto verso : 21 ipm/ 20 ipm (Lettre/A4) Couleur et noir et blanc	Jusqu'à 50/47 ppm 8,5 x 11/A4 Vitesse d'impression recto verso : 24/24 ipm (Lettre/A4) Noir et blanc
Vitesse de numérisation	Recto verso 104/98 ipm, 52/49 ppm recto (noir et blanc) 8,5 x 11/A4 Recto verso 8/40 ipm, 42/40 ppm recto (couleur) 8,5 x 11/A4	Recto verso 104/98 ipm, 52/49 ppm recto (noir et blanc) 8,5 x 11/A4 Recto verso 8/40 ipm, 42/40 ppm recto (couleur) 8,5 x 11/A4
Cycle opératoire mensuel ²	125 000	175 000
Volume d'impression mensuel moyen recommandé	Jusqu'à 10 000 pages	Jusqu'à 20 000 pages
Processeur/Mémoire/Disque dur	Mémoire système Quad Core 1,2 GHz/ 2 Go/ En option : Disque dur de 500 Go ou plus	
Connectivité	Ethernet en giga-octets 10/100/1000, USB 2.0 haut débit (Type A), USB haut débit (Type B), NFC ; En option : WiFi/WiFi Direct avec le kit WiFi® à double bande et Bluetooth® de Xerox® (pour iBeacon™) ³	
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande à distance, clonage de configuration, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité	
Gestion du papier	Chargeur automatique de documents recto verso (DADF) en un seul passage : Jusqu'à 52 ppm recto/104 ppm recto verso, 100 feuilles Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po	Chargeur automatique de documents recto verso (DADF) en un seul passage : Jusqu'à 52 ppm recto/104 ppm recto verso, 100 feuilles ; Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Alimentation papier	Fente d'alimentation manuelle : 1 feuille. Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po	Départ manuel : 100 feuilles ; Formats personnalisés : 76 x 148 mm à 216 x 360 mm/3 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Standard	Magasin 1 : 250 feuilles ; Formats personnalisés : 97 x 148 mm à 216 x 356 mm/3,8 x 5,8 po à 8,5 x 14 po	Magasin 1 : 550 feuilles ; Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
En option	Bac de 550+100 feuilles⁴ : 650 feuilles ; Formats personnalisés : 148 x 210 mm à 216 x 356 mm/5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po. Bac de 550 feuilles : 550 feuilles ; Formats personnalisés : 5,8 x 8,2 po à 8,5 x 14 po	Bac de 550 feuilles : 550 feuilles ; Formats personnalisés : 105 x 148 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Réception papier :	150 feuilles/ En option : Agrafeuse externe : Jusqu'à 20 feuilles	250 feuilles/ En option : Agrafeuse externe : Jusqu'à 20 feuilles
Impression recto verso automatique	Standard	
Impression et copie	Résolution : 1 200 x 1200 ppp	
Délai de sortie de la première impression	Seulement 6,8 secondes en couleur/6,2 secondes en noir et blanc	5,4 secondes en noir et blanc
Délai de sortie de la première copie	Seulement 7 secondes en couleur/6,2 secondes en noir et blanc	5,3 secondes en noir et blanc
PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe Embedded Print Engine (AEPE)	
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE		
Personnalisation	Personnalisez l'interface utilisateur, fonctions afficher/ masquer, personnalisez l'expérience utilisateur avec l'authentification, créez des Applis 1-touche, activez l'apprentissage adaptatif assisté par l'IA pour définir des raccourcis pour travaux répétitifs et complexes. Copiez, numérisez ou envoyez des courriers électroniques sans toucher l'écran utilisateur à l'aide des accélérateurs de workflow automatiques sans contact.	
Pilotes d'imprimante	Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, pilote Global Print Driver® de Xerox®, valeurs par défaut des applications, pilote Pull Print de Xerox®, Impression universelle Microsoft/IPP avec l'Application d'assistance à l'impression (Impression et libération sécurisées)	
Serveur Web intégré de Xerox®	PC ou mobile : information d'état, paramètres, administration système, clonage, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, panneau de commande distant, modèles de sécurité, conformes aux lignes directrices pour l'accessibilité des contenus web (WCAG)	
Fonctions d'impression	Impression à partir des dispositifs USB, impression à partir des espaces d'archivage Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), jeu d'échantillons, travail enregistré, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l'échelle, suivi des travaux, contrôle d'applications, impression recto verso, mode brouillon, impression Mopria®, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox ; En option : Application mobile Xerox® Workplace (iOS/Android)	
Numérisation et télécopie	Reconnaissance optique de caractères (ROC), numérisation vers USB/ courriel/ réseau (FTP/SMB), numérisation vers une imprimante, formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, JPG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/ TIFF à page unique/ multipage, PDF protégé par mot de passe ; Fonctionnalités de télécopie : télécopie en libre-service, inclut la télécopie sur réseau local, télécopie directe, transfert de télécopie vers courrier électronique, numérotation de télécopie, télécopie serveur, prise en charge de la télécopie via VoIP, carnet d'adresses unifié, numérisation Mopria®, Apple AirPrint™, pilote TWAIN (numérisation) ; En option : Application mobile Xerox® Workplace (iOS/Android) ; Numérisation vers des référentiels Cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive)	
Accessibilité	Naviguez et utilisez l'interface utilisateur via l'écran tactile Zoom et Pan, la navigation du clavier à écran tactile et la sortie vocale	
PRÉT POUR LE MOBILE ET LE CLOUD		
Connectivité mobile	Communication en champ proche (NFC) ; En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) avec iBeacon (Bluetooth) ³	
Impression mobile	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App ; appli Xerox® Easy Assist ; En option : Application mobile Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)	
Numérisation mobile	Numérisation Mopria® Scan, Apple AirPrint Scan® (macOS), appli Xerox® Easy Assist ; En option : Appli mobile pour le milieu de travail (iOS/ Android) ; En option : Numérisation vers Microsoft OneDrive, Google Drive et DropBox	
Compatibilité avec le cloud	Services à distance activés, fonction native « Imprimer à partir de » référentiels Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), intégration avec les fournisseurs d'identité Cloud (IdP) Okta, identité Ping, Microsoft Azure ; En option : Fonction native « Numériser vers » des référentiels Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive) ⁴ , connexion directe aux services hébergés dans le Cloud via les applis en option ⁵ (accès via la Galerie d'applications Xerox, ou xerox.com/AppGallery) www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/workflow-central	
SÉCURITÉ COMPLÈTE		
Sécurité réseau	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courrier électronique chiffré, ePolicy Orchestrator® de Trellix ⁶ , support SIEM (ex. Trellix Enterprise Security Manager ⁷ , LogRhythm, Splunk, Microsoft Sentinel), Splunk SIEM, authentification réseau, SNMPv3, authentification de hachage de message SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat auto-signé automatique, intégration du moteur des services d'identité (ISE - Identity Services Engine) de Cisco ⁸ , riposte automatique aux menaces via l'intégration Trellix ⁹ DXL/Cisco pxGrid, authentification locale (base de données interne), FIPS 1403	
Sécurité du périphérique	Liste d'autorisation Trellix ⁹ , vérification du micrologiciel, tableau de bord de sécurité, modèles de sécurité, démarrage sécurisé ; En option : Contrôle d'intégrité Trellix ⁹	
Sécurité des données et documents	Le système complet de certification par critères communs contre CPP HCD V1.0E est en attente de validation, ainsi que la conformité à l'article 3(3)(d) et (e) de la directive RED de l'UE pour l'impression sécurisée cryptée. Les fonctionnalités incluent le cryptage FIPS 140-3 avec pilotes d'impression (certification provisoire), le cryptage des travaux via HTTPS, la suppression des données, l'e-mail chiffré et signé, ainsi que l'impression universelle Microsoft avec libération sécurisée ; En option : Sécurité du contenu Xerox® Workplace Cloud/Suite	
Accès au périphérique	Accès utilisateur et pare-feu interne, authentification par carte sans serveur, filtrage de ports/IP/domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, permissions utilisateur, surveillance de configuration, Trusted Platform Module (TPM 2.0), connexion avec Okta, identité Ping et identifiants de Microsoft Azure, jetons de sécurité USB PIV tels que Yubikey, WPA2 ⁹ et WPA3 ⁹ avec kit WiFi à double bande et Bluetooth ; Authentification par tap NFC avec l'application Easy Assist de Xerox [®] En option : Lecteur de carte RFID de Xerox [®] , NFC Standard (authentification EIP via la gestion d'impression et la sécurité du contenu Xerox® Workplace Cloud/Suite en option : pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions)	
Protection des données	Vérification du micrologiciel, démarrage sécurisé (Trusted Boot), chiffrement au niveau de la tâche via HTTPS et les pilotes, disque de stockage chiffré (AES 256 bits), E-mail chiffré et signé ; En option : Sécurité du contenu Xerox® Workplace Cloud/Suite Workplace Cloud/Suite, disque dur chiffré (AES 256 bits) avec écrasement d'image ⁶	
COMPATIBILITÉ AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION		
Gestion d'impression	Fonction de comptabilisation Standard de Xerox [®] En option : Xerox® Workplace Suite/Cloud, Service virtuel de gestion déléguée des impressions Xerox [®] . Pour en savoir plus, visitez www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement	
Administration système/parc	Serveur Web CentreWare [®] de Xerox [®] . Support Assistant de Xerox [®] , lecture automatique des compteurs, solution cloud de gestion de parc de Xerox [®] , orchestrateur de parc, clonage de configuration ; appli Xerox® Easy Assist ; En option : Suite des Services de gestion d'impression, gestion à distance basée sur le Cloud avec Xerox Workplace Cloud	
Informations	Analyse de données avancée MPS de Xerox [®] , IA prédictive	
Sécurité	Administration système sécurisée : Xerox [®] Printer Security Audit Service (configuration automatique des paramètres de sécurité, surveillance et correction automatique), gestion des certificats, rapports SIEM, rapports du tableau de bord interactif, centre de sécurité des appareils, gestion des applications pour l'environnement de travail	
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSÉDITÉS		
Applications partenaires et Xerox	Applis IA disponibles en option via la Galerie d'applications Xerox : Application Xerox [®] Auto-Redaction, Appli Xerox [®] Note Converter, Appli Xerox [®] Summarizer. Accédez à de nombreuses applis d'amélioration de la productivité qui vous connectent directement aux principaux systèmes de l'entreprise et aux services de tâches documentaires. Rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle pour en savoir plus	
Logiciels et solutions	Pour en savoir plus sur les solutions logicielles de Xerox, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/logiciel-gestion-workflow	

¹ Vitesse d'impression déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24734 ;² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ne doit pas être maintenu de manière régulière ;³ Adaptateur réseau sans fil requis pour iBeacon ;⁴ Disponible uniquement dans certains pays ;⁵ Téléchargement facultatif depuis la Galerie d'applications Xerox vers l'imprimante — xerox.com/XeroxAppGallery ;

Pour obtenir des spécifications détaillées et des informations sur les consommables, accédez à

C415: <https://www.xerox.fr/bureau/latest/V4CSS-01F.pdf>**B415:** <https://www.xerox.fr/bureau/latest/V4BSS-01F.pdf>

© 2025 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance®, et VersaLink® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. XMPie® est une marque de commerce de XMPie Inc. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie (configurations DN). ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Mopria® est une marque de commerce de Mopria Alliance. Les informations publiées dans la présente brochure peuvent être modifiées sans préavis. 06/25 TSK-7008 BR38854 V4CBR-01FC

⁶ Nécessite un disque dur de plus de 500 Go en option ;⁷ 3 magasins maximum peuvent être ajoutés ;⁸ Position du magasin 2 requise ;⁹ Trellix anciennement McAfee.**CERTIFICATIONS**

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, consultez

www.xerox.fr/bureau/latest/XOGFS-14F.pdf**xerox**™