

C625/C620

Des assistants pour environnement de travail correctement dimensionnés et qui dépassent la demande et les attentes

Découvrez l'imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® C625 et l'imprimante Xerox® VersaLink® C620.



ConnectKey®
Technologie

xerox™

Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C625 et imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

La personnalisation, l'évolutivité et la sécurité intégrée sont-elles des exigences trop élevées ? Suffisamment petits pour être placés à l'endroit le plus pratique pour vous et suffisamment rapides pour prendre en charge des volumes d'impression élevés, ces assistants pour environnements de travail intelligents sont conçus pour des équipes de travail exigeantes au rendement élevé. L'imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C625 offre une flexibilité multifonctions avec l'impression, la copie, la numérisation et la télécopie, tandis que l'imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 offre une adéquation parfaite pour les besoins centrés sur l'impression.

COMPACTE ET SANS COMPROMIS

Tirez le meilleur parti de chaque mètre carré de votre espace de bureau grâce au faible encombrement de la C625/C620. Incroyablement performantes, ces machines occupent moins d'espace, mais font tout autant le travail. Elles ont la taille idéale pour des espaces de bureau réduits et des environnements de travail hybrides, où l'espace est restreint et où les perturbations ne sont pas tolérées.

PRODUCTIVITÉ AUTOMATISÉE

Soyez opérationnel en un temps record grâce à un écran tactile de type tablette, qui allie à merveille simplicité et gain de temps. Tirez parti des algorithmes assistés par l'intelligence artificielle qui apprennent de vous et hiérarchisent vos tâches les plus courantes afin de créer des raccourcis pratiques, pour que vous puissiez en faire plus en moins d'étapes. De plus, la possibilité de personnaliser l'interface utilisateur vous donne la liberté de travailler comme vous le souhaitez, ce qui vous permet de passer rapidement d'une fonction à l'autre.

Les fonctions de mobilité, telles que AirPrint®, Mopria®, et Wi-Fi® Direct en option, vous épargnent les soucis liés à l'impression directe à partir de vos appareils mobiles préférés. Avec les imprimantes VersaLink, plus de fonctionnalités signifient plus de commodité, et non pas plus de complexité. Les fonctionnalités de numérisation de pointe et l'automatisation des workflows physiques et numériques complexes vous permettent de scanner¹, de numériser et d'acheminer les informations sans interruption, ce qui permet de réduire les erreurs et de gagner du temps.

TECHNOLOGIE DE DISRUPTION

Votre travail évolue en permanence. Vous avez donc besoin d'une technologie qui garde toujours une longueur d'avance. Le périphérique VersaLink doté de la technologie Xerox® ConnectKey® s'adapte rapidement aux besoins évolutifs de votre entreprise.

Traducteur. Relecteur. Numériseur tout-en-un. Vous pouvez désormais effectuer toutes les tâches qui vous sont confiées. Tenez-vous prêt avec la Galerie d'applications Xerox, un portefeuille d'applications et d'outils de productivité hébergés dans le Cloud en constante évolution.

La VersaLink C625 permet d'accéder à la Plateforme Workflow Central de Xerox® en option, une solution basée dans le Cloud qui élimine les approximations liées à la conversion des fichiers physiques et numériques en formats utilisables directement depuis l'interface utilisateur de la VersaLink. Même les processus de travail compliqués deviennent simples. Vous pouvez par exemple résumer un long rapport, le traduire et le partager avec votre équipe en quelques étapes rapides.

SÉCURITÉ PLUS INTELLIGENTE ET PLUS SOPHISTIQUÉE

Des fonctions de sécurité complètes agissent activement pour prévenir, détecter et neutraliser les menaces, tout en rationalisant l'établissement de rapports et en corrigeant automatiquement les problèmes informatiques. Les configurations de sécurité prédéfinies et intégrées simplifient la mise en œuvre. Il vous suffit de sélectionner l'un des trois modèles de sécurité et de laisser la VersaLink faire le reste – aucune connaissance d'expert n'est requise.

QUALITÉ D'IMAGE OPTIMISÉE

La couleur transforme les impressions basiques et quotidiennes en communications éclatantes et convaincantes. La sortie haute résolution de 1 200 x 1 200 ppp rehausse la qualité de vos documents avec un texte net et une qualité d'image exceptionnelle.

DURABLE DE BOUT EN BOUT

Composées de plus de 25 % de plastique recyclé après consommation, les imprimantes VersaLink donnent un nouveau sens à la responsabilité environnementale. Ces périphériques respectent les normes mondialement reconnues les plus strictes en matière de performances environnementales des produits, notamment EPEAT, Blue Angel et ENERGY STAR®. Le programme de recyclage des consommables Xerox® simplifie la collecte, la réutilisation et le recyclage des consommables d'imagerie usagés.²

TECHNOLOGIE CONNECTKEY DE XEROX

Expérience utilisateur intuitive

Profitez d'une expérience de type tablette avec des commandes gestuelles sur écran tactile et une personnalisation facile, ainsi que d'une automatisation de workflow basée sur l'intelligence artificielle.

Prêt pour le mobile et le Cloud

Soyez davantage mobile grâce aux services hébergés dans le Cloud, à la connectivité instantanée au Cloud et aux périphériques mobiles, directement à partir de l'interface utilisateur.

Sécurité complète

Empêchez les accès non autorisés, détectez les menaces et protégez vos données et documents avec des fonctions de sécurité intégrées proactives.

Accès au Service de gestion d'impression

L'intégration transparente avec les Services de gestion d'impression de Xerox® permet d'atteindre un niveau supérieur d'efficacité en milieu de travail, une meilleure productivité des employés et une plus grande sécurité, tout en vous aidant à atteindre vos objectifs de développement durable.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Transformez votre façon de travailler avec les applications de la Galerie d'applications Xerox. Ou choisissez la Plateforme Workflow Central de Xerox® pour utiliser les applications depuis n'importe quel périphérique : ordinateur portable, ordinateur de bureau ou imprimante dotée de la technologie Xerox® ConnectKey®.

Pour en savoir plus sur l'expansion et la personnalisation de vos fonctionnalités, visitez le site web www.connectkey.fr.

¹ C625 uniquement

² Tous les pays ne participent pas au programme de recyclage des consommables Xerox®. Veuillez consulter la législation locale.

Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C625 et imprimante couleur C620 — Configurations

XEROX VERSALINK C625



Le chargeur automatique de documents **recto verso à un seul passage** permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces de documents recto verso, avec jusqu'à 104/98 ipm au format 8,5 x 11/A4 ipm pour la C625. Sa capacité papier de 100 feuillets augmente la productivité, en particulier pour les tâches qui nécessitent de grands volumes de documents numérisés ou copiés.

Un écran tactile personnalisable, de type **tablette**, vous permet d'en faire encore plus en moins de contacts et d'étapes. L'imprimante multifonctions C625 est dotée d'une interface utilisateur (IU) inclinée de 7 pouces, tandis que la C620 est dotée d'une IU de 5 pouces. Toutes les deux offrent un accès facile à la Galerie d'applications Xerox. Faites l'essai : xerox.com/SIM7.

Départ manuel de 100 feuillets, formats de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po.

Le magasin de 550 feuillets traite les formats papier de 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po (capacité standard de 550 feuillets et départ manuel supplémentaire de 100 feuillets).

XEROX VERSALINK C620



ACCESOIRES EN OPTION : VERSALINK C625 UNIQUEMENT



Magasin de 550 feuillets – Ajoutez jusqu'à 4 magasins supplémentaires de 550 feuillets pour une capacité maximale de 2 850 pages.



Agrafeuse externe – Pour des besoins d'agrafage simples, l'agrafeuse externe permet d'agrafer hors ligne des documents imprimés et des documents originaux. Agrafe jusqu'à 20 feuillets de 75 g/m²/20 lb



Adaptateur réseau sans fil – Permet la connectivité sans fil et inclut la prise en charge de Wi-Fi Direct.



Support de l'imprimante



Support ajustable

Disque dur de plus de 500 Go –

Ajoutez-le aux périphériques fortement sollicités pour améliorer les performances et augmenter la capacité de stockage, d'assemblage et de traitement d'image de travaux volumineux, d'applications 1-Touch, de polices installables par le client, et pour activer le travail fusionné par copie.

Kit lecteur de cartes

ACCESOIRES EN OPTION : VERSALINK C620 UNIQUEMENT



Magasin de 550 feuillets – Ajoutez jusqu'à 4 magasins supplémentaires de 550 feuillets pour une capacité maximale de 2 850 pages.



Adaptateur réseau sans fil – Permet la connectivité sans fil et inclut la prise en charge de Wi-Fi Direct.



Support de l'imprimante



Support ajustable

Disque dur de plus de 500 Go –

Ajoutez-le aux périphériques fortement sollicités pour améliorer les performances et augmenter la capacité de stockage, d'assemblage et de traitement d'image de travaux volumineux, d'applications 1-Touch, et de polices installables par le client.

APPLI XEROX® EASY ASSIST

Dans un contexte où les entreprises migrent vers un environnement de travail plus flexible, les employés ont besoin de la technologie adéquate pour rester productifs et se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'appli Xerox® Easy Assist vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement, directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance — le tout sans besoin d'assistance informatique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist.



Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® C625 et imprimante couleur C620 — Spécifications

| Spécifications du périphérique | | |
|---|---|---|
| Vitesse ¹ | Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C625 | Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 |
| Volume mensuel ² | Jusqu'à 52/50 ppm format 8,5 x 11/A4 couleur ; Vitesse d'impression recto verso : 40/38 ipm format 8,5 x 11 po/A4 | |
| Volume d'impression mensuel moyen recommandé | Jusqu'à 150 000 pages | |
| Processeur/Mémoire/Disque dur | Mémoire système Quadricœur 1,2 GHz / 4 Go. En option : Disque dur de 500 Go ou plus | Mémoire système Quadricœur 1,2 GHz / 2 Go/eMMC 32 Go. En option : Disque dur de 500 Go ou plus |
| Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à haut débit, connexion en communication en champ proche (NFC). En option : WiFi/WiFi Direct avec le kit WiFi® à double bande et Bluetooth® de Xerox® (pour iBeacon™) ³ | |
| Copie et impression | Résolution Copie : 600 x 600 ppp ; Impression : 1200 x 1200 ppp | Copie : N/A ; Impression : 1200 x 1200 ppp |
| Délai de sortie de la première copie (jusqu'à) | Jusqu'à 6,3 secondes en couleur Jusqu'à 5,7 secondes en noir et blanc | S.O. |
| Délai de sortie de la première impression (jusqu'à) | Jusqu'à 6,6 secondes en couleur Jusqu'à 5,8 secondes en noir et blanc | Jusqu'à 6,5 secondes en couleur Jusqu'à 5,6 secondes en noir et blanc |
| PDL | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe Embedded Print Engine (AEPE) | |
| Alimentation papier⁴ | Standard Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage : Jusqu'à 52 ipm recto/104 ipm recto verso. 100 feuilles ; Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po Départ manuel : 100 feuilles ; Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po Magasin de 550 feuilles : 550 feuilles ; Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po | S.O. |
| En option | Jusqu'à 4 magasins supplémentaires de 550 feuilles : 550 feuilles ; Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po | |
| Réception/finition⁴ | 300 feuilles/ Agrafeuse externe : Agrafe jusqu'à 20 feuilles | 300 feuilles |
| EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE | | |
| Personnalisation | Personnalisez l'interface utilisateur, fonctions afficher/masquer, personnalisez l'expérience utilisateur avec authentification, créez des applications 1-Touche, activez l'apprentissage adaptatif assisté par l'intelligence artificielle afin de définir des raccourcis pour les travaux répétitifs et complexes. Copiez, numérisez ou envoyez des courriers électroniques sans toucher l'écran utilisateur à l'aide des accélérateurs de workflow automatiques sans contact | |
| Pilotes d'imprimante | Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, pilote Global Print Driver® de Xerox®, valeurs par défaut des applications, pilote Pull Print de Xerox®, Impression universelle Microsoft/IPP avec l'Application d'assistance à l'impression (Impression et libération sécurisées) | |
| Serveur Web intégré Xerox® | PC ou mobile : information d'état, paramètres, administration système, clonage, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, panneau de commande distant, modèles de sécurité, conformes aux lignes directrices pour l'accèsibilité des contenus web (WCAG) | |
| Fonctions d'impression | Impression depuis un port USB, impression depuis des référentiels Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), jeu d'échantillons, travaux enregistrés, création de cahiers, stockage et rappel des paramètres du pilote, mise à l'échelle, surveillance des travaux, contrôle des applications, impression recto verso, mode brouillon, impression Mopria®, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox ; En option : Application mobile Xerox® Workplace (iOS/Android) | |
| Numérisation et télécopie ⁶ | Reconnaissance optique de caractères (ROC), numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), numérisation vers une imprimante, formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, JPG, TIFF ; Fonctionnalités pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe ; Fonctionnalités de télécopie : télécopie en libre-service, inclut la télécopie sur réseau local, télécopie directe, transfert de télécopie vers courrier électronique, numérisation de télécopie, télécopieur serveur, prise en charge de la télécopie via VoIP, carnet d'adresses unifié, numérisation Mopria®, Apple AirPrint™, pilote TWAIN (numérisation) ; En option : Application mobile Xerox® Workplace (iOS/Android) ; Numérisation vers des référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive) | |
| PRÉT POUR LE MOBILE ET LE CLOUD | | |
| Connectivité mobile | Communication en champ proche (NFC) ; En option : WiFi® Direct, WiFi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) avec iBeacon ³ (Bluetooth) pour la détection d'AirPrint | |
| Impression mobile | Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox ; appli Xerox Easy Assist ; En option : Application mobile Xerox® Workplace (iOS/Android) | |
| Numérisation mobile ⁶ | Mopria® Scan, Apple AirPrint™ Scan ; appli Xerox Easy Assist ; En option : Application Xerox® Workplace (iOS/Android). En option : Numérisation vers Microsoft OneDrive, Google Drive et DropBox | |
| Prêt pour le cloud | Services à distance activés, fonction native « Imprimer à partir de » référentiels ⁶ Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), intégration avec les fournisseurs d'identité Cloud (Idp) Okta, Ping Identity et Microsoft Azure ; En option : Fonction native « Numériser vers » des référentiels Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), connexion directe aux services hébergés dans le Cloud via les applications en option (accéder via la Galerie d'applications Xerox, ou visiter xerox.com/AppGallery) ; Plateforme Workflow Central Xerox® | |
| SÉCURITÉ COMPLÈTE | | |
| Sécurité réseau | 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courriel chiffré, Trellix® ePolicy Orchestrator®, prise en charge des systèmes SIEM (par exemple : Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm, Splunk, Microsoft Sentinel), Splunk SIEM, authentification réseau, SNMPv3, authentification de message par hachage SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité utilisant l'ECDSA, certificat auto-signé automatique, intégration à Cisco® Identity Services Engine (ISE), réponse automatisée aux menaces via l'intégration Trellix® DXL/Cisco pxGrid, authentification locale (base de données interne), certification provisoire FIPS 140-3 | |
| Accès au périphérique | Accès utilisateur et pare-feu interne, authentification par carte sans serveur, filtrage des ports/IP/domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, surveillance de la configuration (Configuration Watchdog), module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), connexion avec Okta, Ping Identity, identifiants Microsoft Azure, jetons de sécurité USB PIV tels que Yubikey, WPA2® et WPA3® avec Wi-Fi double bande et kit Bluetooth ; authentification par NFC avec l'application Xerox® Easy Assist ; En option : Lecteur de carte RFID de Xerox®, NFC Standard (authentification EIP via la gestion d'impression et la sécurité du contenu Xerox® Workplace Cloud/Suite en option ; pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions) | |
| Sécurité du périphérique | Liste d'autorisation Trellix*, vérification du micrologiciel, tableau de bord de sécurité, modèles de sécurité, démarrage sécurisé ; En option : Contrôle d'intégrité Trellix* | |
| Sécurité des données et documents | La certification Common Criteria du système complet selon le profil de protection HCD cPP V1.0E est en attente de validation, conformité aux articles 3(3)(d) et (e) de la directive européenne RED (Radio Equipment Directive), impression sécurisée chiffrée, chiffrement des données selon FIPS 140-3 avec les pilotes d'impression (certification provisoire), chiffrement au niveau des travaux via HTTPS et les pilotes, suppression des données de travail, courriels chiffrés et signés, Microsoft Universal Print avec impression sécurisée et libération sécurisée ; En option : Sécurité du contenu Xerox® Workplace Cloud/Suite | |
| Protection des données | Vérification du micrologiciel, démarrage sécurisé (Trusted Boot), chiffrement au niveau des travaux via HTTPS et les pilotes, lecteur de stockage chiffré (AES 256 bits), courriel chiffré et signé ; En option : Sécurité du contenu Xerox® Workplace Cloud/Suite, disque dur chiffré (AES 256 bits) avec écrasement d'image ⁵ | |
| PRISE EN CHARGE DES SERVICES DE GESTION D'IMPRESSION | | |
| Gestion d'impression | Fonction de comptabilisation Standard de Xerox® ; En option : Xerox® Workplace Suite/Cloud, Service virtuel de gestion déléguée des impressions Xerox®, pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement | |
| Administration système/parc | Serveur Web Xerox® CentreWare®, Xerox® Support Assistant, lecture automatique des compteurs, Solution Cloud de gestion de parc de Xerox®, orchestrateur de parc, clonage de configuration ; Appli Xerox Easy Assist ; En option : Suite des Services de gestion d'impression, gestion à distance basée sur le Cloud avec Xerox Workplace Cloud | |
| Informations et perspectives | Suite analytique Xerox® MPS, IA prédictive | |
| Sécurité | Administration système sécurisée : Printer Security Audit Service Xerox® (configuration automatique des paramètres de sécurité, surveillance et résolution automatique), Gestion des certificats de périphériques, rapports SIEM, rapports de tableau de bord interactifs, centre de sécurité des périphériques, gestion des applications pour l'environnement de travail | |
| PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS | | |
| Applications partenaires et Xerox | Applis IA disponibles en option via la Galerie d'applications Xerox : Application Xerox® Auto-Redaction, Appli Xerox® Note Converter, Appli Xerox® Summarizer. Accédez à de nombreuses applis d'amélioration de la productivité qui vous connectent directement aux principaux systèmes de l'entreprise et aux services de tâches documentaires. Rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle pour en savoir plus | |
| Logiciels et solutions | Pour en savoir plus sur les solutions logicielles de Xerox, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/logiciel-gestion-workflow | |

¹ Déclaré conforme à la norme ISO/IEC 24734² Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière³ Un adaptateur réseau sans fil est requis pour iBeacon⁴ Les capacités papier sont calculées à partir de supports de 75 g/m²/20 lb ; elles varient en fonction du grammage⁵ Nécessite un disque dur d'au moins 500 Go⁶ C625 uniquement⁷ Trellix anciennement connu sous le nom de McAfeeCertifications : www.xerox.fr/bureau/latest/XOGFS-14.pdfSpécifications détaillées et informations sur les consommables pour la C625 : www.xerox.fr/bureau/latest/V6CSS-01F.pdfSpécifications détaillées et informations sur les consommables pour la C620 : www.xerox.fr/bureau/latest/V6CSS-02F.pdf

Plus d'informations sont disponibles sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/imprimantes-versalink-c620 et www.xerox.fr/fr-fr/bureau/imprimantes-multifonctions-versalink-c625.

© 2025 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® et VersaLink® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. XMPie® est une marque de commerce de XMPie, Inc. Apple, AirPrint, Bonjour et iBeacon sont des marques de commerce d'Apple, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Le mot-symbole Bluetooth® est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces symboles par Xerox est sous licence. Mopria™ est une marque déposée et/ou non déposée de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. Wi-Fi® et WiFi Direct® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®. Les informations publiées dans la présente brochure peuvent être modifiées sans préavis. 06/25 TSK-7006 BR39214 V6CBR-01FC

