

Imprimantes couleur Xerox® VersaLink®

Des couleurs, une fiabilité et des performances hors pair.



C8000 ET C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Imprimantes couleur Xerox® VersaLink® C8000 et C9000

Lorsque vous avez besoin d'impression couleur professionnelle, d'une fiabilité sans faille et d'une productivité maximale dans une imprimante bien connectée, faites confiance aux imprimantes couleur VersaLink® C8000 et C9000 dotées de la technologie ConnectKey® de Xerox®. L'imprimante C8000 riche en fonctionnalités et en applis peut être personnalisée pour devenir votre Assistant en milieu de travail. La C9000 offre une plus grande flexibilité d'utilisation des supports d'impression, des outils de contrôle et de correspondance des couleurs à haute précision pour les professionnels des arts graphiques et les agences de création.

COULEURS VIVES. HAUTE PERFORMANCE. FIABILITÉ MAXIMALE.

Dès qu'elles sont déballées, les imprimantes couleur Xerox® VersaLink® C8000 et C9000 assurent une exécution parfaite et constante de toutes les fonctions nécessaires pour optimiser l'efficacité et la rentabilité de votre entreprise. Grâce à leurs assistants d'installation et leurs options de configuration pas à pas, vous êtes immédiatement opérationnel, sans la moindre difficulté.

Conçues pour assurer une fiabilité sans faille, les imprimantes couleur VersaLink® C8000 et C9000 se caractérisent par une nouvelle conception matérielle avec moins de pièces mobiles, des composants plus robustes pour le circuit papier et un système d'imagerie avancé.

Les appareils VersaLink® sont dotés de fonctionnalités conçues pour éliminer l'inefficacité. La gestion des périphériques et la formation des utilisateurs peuvent être effectuées n'importe où, grâce au panneau de commande à distance qui permet de gagner du temps.

Comptez sur une qualité d'impression supérieure pour donner à votre travail toute sa splendeur. La résolution d'impression pouvant aller jusqu'à 1200 x 2400 ppp produit un texte net et du détail dans les fines lignes, ainsi qu'un rendu exceptionnel des couleurs qui améliore les communications professionnelles, même sur des supports de grande taille.

INTUITIVE. PUISSANTE. PRÊTE POUR N'IMPORTE QUEL TRAVAIL.

Les utilisateurs en déplacement peuvent ainsi en faire plus en moins de temps avec le support natif de @printbyXerox. Ils soumettent simplement leurs travaux d'impression à partir n'importe quel périphérique équipé d'une messagerie électronique. Une fois au bureau, ils se connectent en toute sécurité à @printbyXerox sur une imprimante VersaLink® C8000 ou C9000 pour récupérer les documents imprimés. Et, avec l'authentification simple, les utilisateurs individuels et les groupes

doivent entrer une seule fois un ID utilisateur et un mot de passe pour bénéficier d'un accès rapide et sécurisé aux préréglages spécifiques aux tâches, aux contacts favoris personnalisés et aux applis couramment utilisées sur un écran d'accueil personnalisé.

Que vos documents soient en couleur ou en noir et blanc, au format 8,5 x 11 po ou grand format, les imprimantes couleur VersaLink® C8000 et C9000 ont la puissance et les fonctionnalités dont vous avez besoin pour réussir les travaux d'impression les plus délicats.

CONNECTEZ-VOUS À CE QUE VOUS VOULEZ, QUAND VOUS VOULEZ.

Ajoutez facilement une connectivité à Google DriveMC, Microsoft® OneDrive® et DropboxMC et accédez à des options supplémentaires par le biais de l'App Gallery de Xerox.

Les périphériques VersaLink® répondent aux besoins des travailleurs mobiles avec AirPrint® d'Apple®, Google Cloud PrintMC, Plugiciel Service d'impression de Xerox® pour AndroidMC, la communication en champ proche (CCP) pour appairer et Mopria®, ainsi que Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® en option.

Découvrez pourquoi Xerox est le seul choix pour les professionnels mobiles d'aujourd'hui en visitant le site www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-travail-mobile.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

Les périphériques VersaLink® respectent ou dépassent les exigences des certifications les plus largement reconnues sur le marché mondial, couvrant les performances environnementales des produits, notamment EPEAT®, qui vérifie les déclarations du fabricant sur la conception, la production, l'utilisation de l'énergie et le recyclage. **(Voir la liste complète des produits VersaLink® certifiés EPEAT.)**

Pour en savoir plus sur nos efforts pour l'environnement, la santé, la sécurité et le développement durable, visitez le site www.xerox.fr.

TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®

Expérience utilisateur intuitive

Des interactions totalement repensées, mais cependant familières, reposant sur une expérience proche de celle des tablettes, avec des commandes par geste de l'écran tactile et une personnalisation aisée.

Compatibilité mobile et infonuagique

Connectivité instantanée dans le cloud et aux périphériques mobiles directement à partir de l'interface utilisateur, avec accès aux services préinstallés et hébergés dans le cloud qui vous permettent de travailler où, quand et comme vous le voulez.

Sécurité de référence

Une sécurité globale qui comprend un puissant mélange de fonctions intégrées et de services qui atténuent les risques d'accès non autorisé, détectent les comportements suspects ou malveillants et protègent les données et les documents.

Compatibilité avec les services de nouvelle génération

Intégration aisée de l'offre Xerox® Intelligent Workplace Services. Permet la surveillance à distance de la prestation des services et des consommables.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Étendez instantanément vos fonctionnalités en choisissant des applis adaptées à des situations concrètes sur Xerox App Gallery, ou contactez l'un de nos partenaires pour qu'il conçoive et développe une solution spécifique pour vos besoins métier.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez travailler plus intelligemment, rendez-vous sur www.connectkey.fr.



Imprimante couleur VersaLink® C8000 de Xerox®
Impression. Connectivité mobile.



Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000
Impression. Connectivité mobile.

1 Baie de lecteur de carte et compartiment interne du lecteur de carte.

2 Port USB à l'avant¹ qui permet d'imprimer rapidement depuis n'importe quel dispositif de stockage USB standard.

3 Départ manuel 100 feuilles prend en charge les formats de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po/de 88,9 x 98,4 mm à 320 x 482,6 mm et des bannières de 12,6 x 52 po / 320 x 1 320,8 mm (de 64 à 350 g/m²).

4 Magasin 1 jusqu'à 520 feuilles, pour les formats personnalisés de 3,9 x 5,8 po à 11,7 x 17 po/de 100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm (de 64 à 300 g/m²).

5 Magasin 2 jusqu'à 520 feuilles, pour les formats personnalisés de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po/de 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm (de 64 à 300 g/m²).

PLUSIEURS OPTIONS DE MAGASIN POUR RÉPONDRE À CHAQUE BESOIN

6 Le Kit pour enveloppes en option (remplace le magasin 1) accepte et utilise sans problème jusqu'à 50 enveloppes.

7 Le Module magasin tandem ajoute 2 000 feuilles ; 8,5 x 11 po/A4, B5 (de 64 à 300 g/m²).

8 Le module à deux magasins ajoute 1 040 feuilles de formats personnalisés de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po/ 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm (64 à 300 g/m²).

9 Le magasin grande capacité permet d'ajouter jusqu'à 2 000 feuilles avec des formats standard de 8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po/ A4, B5 (64 à 216 g/m²).

CHOIX D'OPTIONS DE FINITION POUR UNE POLYVALENCE ACCRUE

10 Bac à décalage double (en standard lorsque aucun module de finition n'est raccordé) : 250 feuilles par bac.

11 Le module de finition de bureau en option offre des fonctions de finition avancées à un prix avantageux et propose en option la réalisation des cahiers de 60 pages (de 2 à 15 feuilles) avec pliage/rainurage et agrafage à cheval.

12 Le module de finition Business Ready (BR) avec plieuse/brocheuse (en option) offre la possibilité de créer des cahiers de 64 pages avec piqûre à cheval (2 à 16 feuilles).

¹ Les ports USB peuvent être désactivés.



Xerox® VersaLink® C8000 et C9000
Configuration par défaut

PRÉSENTATION DE LA SUPÉRIORITÉ DE L'ÉCRAN TACTILE

Découvrez notre nouvel écran tactile couleur de 5 pouces, qui vous offre une interface utilisateur dotée d'un niveau plus élevé de personnalisation, de commodité et de flexibilité.

Grâce à une expérience « mobile » familière, une prise en charge d'interactions gestuelles et d'applications à l'aspect uniformisé dédiées à des tâches spécifiques, il est encore plus facile d'accomplir des tâches, même les plus complexes en quelques étapes seulement.

Une interface très intuitive vous guide de bout en bout pour réussir toutes vos tâches. Une hiérarchie naturelle place les fonctionnalités essentielles en haut de l'écran et les options couramment utilisées au centre. Vous n'aimez pas la position d'une fonctionnalité ou d'une application ? Personnalisez la disposition des fonctionnalités selon vos préférences.

Cet équilibre inégalé de matériel technique et de logiciel permet à toute personne qui interagit avec les imprimantes couleur VersaLink® C8000 et C9000 d'effectuer plus de travail, plus rapidement.



Xerox® VersaLink® C8000 et C9000



Les imprimantes couleur VersaLink® C8000 et C9000 sont basées sur la technologie ConnectKey® de Xerox®.

Pour plus d'informations, visitez le site www.connectkey.fr.

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL		VersaLink® C8000	VersaLink® C9000
Vitesse ¹		Jusqu'à 45 ppm au format A4	Jusqu'à 55 ppm au format A4
Volume mensuel ²		205 000	270 000
Disque dur/ Processeur/ Mémoire		ARM bicœur 1,6 GHz/4 Go/disque dur 320 Go en option	
Connectivité		Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® avec kit Wi-Fi en option, communication en champ proche NFC	
Fonctions du contrôleur		Clonage de configuration, Plateforme d'interface extensible de Xerox®, Galerie d'applications de Xerox®, comptabilisation standard de Xerox®, permissions basées sur les rôles, authentification pratique activée	
Résolution d'impression		Jusqu'à 1200 x 2400 ppp	
Délai de sortie de la première impression		Seulement 11 secondes couleur/11 secondes noir et blanc	Seulement 10,5 secondes couleur/10 secondes noir et blanc
Langages de description de page		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3 ^{MC}	
Gestion des couleurs		Tableau de couleurs d'accompagnement intégré, correction des couleurs Xerox	Table des couleurs d'accompagnement intégrée avec possibilité de remplacer la table des couleurs homologuées PANTONE®, éditeur de couleurs d'accompagnement personnalisé, logiciel Système de gestion des couleurs Xerox® Precise en option
Alimentation	Standard	Départ manuel : Jusqu'à 100 feuilles ; Formats personnalisés : De 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po /de 88,9 x 98,4 mm à 320 x 482,6 mm ; Bannières : 12,6 x 52 po/320 x 1 320,8 mm (C8000 : 64 à 300 g/m ² ; C9000 : De 64 à 120 g/m ²) Magasin 1 : Jusqu'à 520 feuilles ; Formats personnalisés : 3,9 x 5,8 po à 11,7 x 17 po/de 100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm (de 64 à 300 g/m ²) Magasin 2 : Jusqu'à 520 feuilles. Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm/ 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po (64 à 300 g/m ²)	
	En option	Module à deux magasins : Jusqu'à 1 040 feuilles. Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm/ 3,9 x 5,8 po (64 à 300 g/m ²) Module tandem : Jusqu'à 2 000 feuilles ; 8,5 x 11 po, A4/7,25 x 10,5 po, B5 (64 à 300 g/m ²) Magasin grande capacité : Jusqu'à 2 000 feuilles ; 8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po /A4/B5 (64 à 216 g/m ²) Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) : Jusqu'à 50 enveloppes : N° 10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 à 90 g/m ²)	
Réception papier/ finition	Standard	Bac à décalage double (en standard lorsqu'aucun module de finition n'est raccordé) : 250 feuilles chacun	
	En option	Module de finition Office : bac récepteur 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 3 positions, perforation en option, plieuse/brocheuse en option (plieuse, agrafage à cheval) Module de finition BR avec plieuse/brocheuse : Bac de réception de 1 500 feuilles, bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et perforation 2/3 trous, finition de brochures avec piqûre à cheval (de 2 à 16 feuilles, 64 pages) et pliage simple	
Impression recto verso automatique		Standard	
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE			
Personnalisation		Personnalisation du libre-service, écran d'accueil personnalisé par l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil avec identification simple, personnalisation par site, fonction ou flux de travail avec App Gallery de Xerox et App Studio de Xerox®	
Pilotes d'imprimantes		Identification du travail, état bidirectionnel, surveillance des travaux et Global Print Driver® de Xerox®	
Serveur Web intégré de Xerox®		Ordinateur ou mobile — Information d'état, conception réactive, paramètres, gestion des périphériques, donage	
Console à distance		Panneau de commande à distance	
Fonctions d'impression		Impression à partir d'USB, impression sécurisée, jeu d'échantillons, impression personnelle, sauvegarde des travaux, réglages Earth Smart du pilote, identification des travaux, création de brochures, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d'application, impression recto verso (configuration DN), ignorer les pages vierges, mode brouillon	
COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE			
Impression mobile		Apple® AirPrint® ³ , compatibilité Google Cloud Print ^{MC} , plugiciel Service d'impression de Xerox® pour Android ^{MC} , plugiciel Service d'impression Mopria® pour Android ^{MC} , appli @printbyXerox de Xerox®	
Options de mobilité		Impression mobile et impression mobile en nuage de Xerox®, connexion au moyen de l'impression CCP/Wi-Fi Direct. Visitez www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-travail-mobile pour les applis disponibles.	
Connecteurs infonuagiques ⁴		Impression à partir de Google Drive ^{MC} , Microsoft® OneDrive®, Dropbox ^{MC} , Microsoft Office 365®, Box®, plateforme DocuShare® de Xerox® et plus encore	
SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE			
Sécurité réseau		IPsec, HTTPS, authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificats autosignés préinstallés	
Accès au périphérique		Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de port/IP/domaine, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur, carte à puce activée (CAC/PIV/.NET), lecteur de cartes RFID de Xerox®, module de plateforme sécurisée (TPM)	
Protection des données		Assistants de configuration/sécurité, cryptage au niveau du travail via soumission HTTPS/IPPS, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) et nettoyage du disque ⁵ , applications cryptées avec prise en charge du certificat intégré	
Sécurité des documents		Impression protégée	
COMPATIBILITÉ AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION			
Gestion de l'impression		Comptabilisation standard Xerox®, En option : Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut et d'autres encore répertoriés sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement .	
Gestion de l'impression		Xerox® Device Manager, App Xerox® Support Assistant, relevés de compteurs automatiques, outils Services de gestion déléguée des impressions	
Développement durable.		Cisco EnergyWise®, paramètres d'impression intelligents Earth Smart, impression de l'ID utilisateur dans la marge (vérifiée par EPEAT)	
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS			
Galerie des applis de Xerox.		De nombreuses applis et services infonuagiques disponibles. Visitez www.xerox.com/appgallery pour découvrir la sélection croissante des applications Xerox® disponibles pour ajouter des fonctions.	

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734. ² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière; ³ Visitez www.apple.com pour la liste de certification AirPrint ⁴ Téléchargement en option depuis Xerox App Gallery vers l'imprimante — www.support.xerox.com/fr-fr/product/xerox-app-gallery/documentation; ⁵ disque dur requis pour l'écrasement d'image.

Certifications

Pour consulter la liste certifications actualisée, veuillez vous reporter à www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consommables

Cartouches de toner capacité standard pour C8000 :

Noir : 12 600 pages ⁶	106R04041
Cyan : 7 600 pages ⁶	106R04038
Magenta : 7 600 pages ⁶	106R04039
Jaune : 7 600 pages ⁶	106R04040

Cartouches de toner grande capacité pour C8000 :

Noir : 20 900 pages ⁶	106R04053
Cyan : 16 500 pages ⁶	106R04050
Magenta : 16 500 pages ⁶	106R04051
Jaune : 16 500 pages ⁶	106R04052

Cartouches de toner capacité standard pour C9000 :

Noir : 18 900 pages ⁶	106R04069
Cyan : 12 300 pages ⁶	106R04066
Magenta : 12 300 pages ⁶	106R04067
Jaune : 12 300 pages ⁶	106R04068

Cartouches de toner grande capacité pour C9000 :

Noir : 31 400 pages ⁶	106R04081
Cyan : 26 500 pages ⁶	106R04078
Magenta : 26 500 pages ⁶	106R04079
Jaune : 26 500 pages ⁶	106R04080

Éléments de maintenance courante :

Cartouche tambour : 190 000 pages chaque couleur ⁷	101R00602
190 000 pages pour le noir ⁷	108R01504
Cartouche de récupération : Jusqu'à 47 000 pages ⁷	104R00256
Nettoyeur IBI : Jusqu'à 160 000 pages ⁷	116R00015
Rouleau de transfert : Jusqu'à 200 000 pages ⁷	

Options

Logiciel Système de gestion des couleurs Xerox® Precise pour C9000DT	097504974
Module à deux magasins	097504969
Module Tandem	097504970
Chargeur grande capacité	097504845
Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)	497K17880
Module de finition de bureau	097505019
Perforation 2/4 trous pour le module de finition de bureau	497K20610
Plieuse/brocheuse pour module de finition de bureau	497K20590
Module de finition avec plieuse-brocheuse perforation de 2/3 trous (livré avec le transport horizontal)	497K21000
Disque dur (320 Go pour C8000)	097504971
Adaptateur de réseau sans fil (Kit Wi-Fi)	497K16750
Lecteur de cartes interne/Kit RFID	497K18120

⁶ Rendement moyen pour des pages standards. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁷ Pages approximatives. Le rendement varie en fonction du tirage, de l'orientation, du format papier, et de la vitesse de l'imprimante.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Les configurations varient selon la région.

Pour des caractéristiques plus détaillées, consultez la page www.xerox.fr/bureau/latest/VC8SS-01F.pdf ou www.xerox.fr/bureau/latest/VC9SS-01F.pdf.

© 2021 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, pilote Global Print®, VersaLink® et Plateforme d'interface extensible de Xerox® (EIP) sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays.

Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 11/21 TSK-1693 BR26549 VC8BR-01FF

